

B-1970 B-970 <sub>st製</sub>

E形止め輪(B-1024)用溝 (呼びd) Groove for E-shaped retaining ring (nominal d)

B-1970-1

## 仕 様

ф Дз

φD1

φD2

СЗ

 $\square W$ 

[B-1970] ●材 質: ステンレス鋼棒(SUS304相当)

材 質:

管/機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 軸/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)

(B-970) ● 表面什 上: 管/生地

軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

● 標準在庫品 納期 備考

● E形止め輪は付属されておりません。 B-1024(750ページ)をご参照ください。

## Specifications

• Material:

Stainless steel bar (SUS304equivalent)

• Material:

Pipe: Carbon steel for machine structure (STKM)

Shaft: Carbon steel wire for cold heading (SWCH)

• Finish: Pipe: Plain

Shaft: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

Remarks • E-shaped retaining ring is optional. See B-1024 on page 750.

商品番号 Product No.			RoHS 10		L <sub>2</sub>	Lз	L <sub>4</sub>	□W	Т	φDı	φD2	фДз	d(商品番号)	製品質量 (g)	コード Code	
SUS	鉄 Iron	SUS	鉄Iron										(Product No.)	Mass	SUS	鉄 Iron
B-1970-0	B-970-0	•	•	102	54	24	113	18	3	16	10	16	8(B-1024-8)	220	10848	10537
B-1970-1	B-970-1	•	•	94	54	20	100	16	3	14	8	14	7(B-1024-7)	150	10849	10538
B-1970-2	B-970-2	•	•	82	42	20	90	14	2	12	6	12	5(B-1024-5)	100	10850	10539
B-1970-3	B-970-3	•	•	75	35	20	80	12	2	10	5	10	4 (B-1024-4)	65	10851	10540

\_

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

長蝶番

平蝶番

HINGES 裏蝶番

抜差し 蝶番

フリーザー ヒンジ 特装車

₹

幉番 クリーン

ヒンジ

特殊 蝶番 トルク

ヒンジ