ロータリー

ラッチ錠

キャッチ EV充電 サポート会具

フリーザー

周辺機器

特装車 金具

パイプ

関連金具

工業用 錠前

雷磁波

対策

パッキン

窓枠・

カードホルダー

ゴム脚・

グロメット

ビス・ナット・ ワッシャー

ラッシング・

ベルト・バックル

その他の C製品

## 特徴 Featur

- 蓋を閉めるだけのワンタッチキャッチ
- 施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計
- 南京錠で施錠ができます。(C-555-20L/S 1315ページ)
- It can be fastened one-touch by closing the cap.
- Safety design; the fixing screw cannot be seen from the outside when locking.
- It can be locked with a padlock. (See page 1315.)

●材 質:ステンレス鋼板(SUS304)

● 表面仕上: 光沢バレル研磨

用途 ● 小型配電盤・小型分電盤・制御盤

期 ● 標準在庫品

取付け方法


Specifi- Material: Stainless steel plate (SUS304)

ons • Finish:Gloss barrel polishing

Specificuse
Small-sized distribution boards, panel boards
and control boards etc.

Constant


(C-1017-A)




C-1017-A


C-1017-B

## (C-1017-B)



※本図は締代0mmの場合です。 ※Diagram show the tightening margin of 0mm.





商品番号 Product No.	RoHS 10 /	製品質量(g) Mass	コード Code
C-1017-A	•	40	22820
C-1017-B	•	40	22821

●: RoHS10指令対応品

▲: RoHS10指令に対応可能です。