
CP-648 | 誘引フックきぼう

苗の高さを任意に設定可能




CP-648+CP-648-R-32m

使用方法

紐の通し方

紐を引張る。



伸ばすことが

できる。

特徴

- ・紐の追い出しは無段階調節が 可能です。苗の高さを自由に 調節できるため、作業効率が 上がります。
- ・フックには返りがあるため、 フックがワイヤーから外れに くい構造です。
- ・ボビンを交換して繰り返し数 シーズン使用できます。
- ・本体は透明のため、太陽光を 通します。
- ・日本製です。

仕様

- 材質:
- 本体/ポリカーボネート(PC) 紐/ポリプロピレン(PP) ・適用引掛けワイヤー径(mm):
- φ2~4 ・紐太さ:細

備老:

- ・特注品のため、詳細はお問合せく ださい。
- ・本体とボビンは別売です。
- ・紐はご希望の長さで製作することができます。最大32m。
- ・適用クキロック/CP-609-□-1 (細紐用)

価格表

商品番号	備考	コード	価格(税抜)
CP-648	本体	1006221	¥40,000 (1,000個/箱)
CP-648-R-32m	ボビン(32m)	1006222	¥39,000 (300個/箱)
CP-648-R-22m	ボビン(22m)	1006223	¥36,000 (300個/箱)

※袋(または箱)単位での販売になります。

🗅 取付け参考例

