STAINLESS CATCH CLIPS



[C-1227]

円面・球面で使用できます。 特徴 ステンレス製で耐食性に優れてい

ます。

仕様 製品自重: 76g

> 引張荷重:締代1mmで3kg 質:冷間圧延ステンレス

> > 鋼板(SUS304)

表面仕上:バレル研磨

[C-227] 仕様

質:冷間圧延鋼板(SPC) 表面仕上:亜鉛めっきユニクロ

ム処理(MFZn)

コード

20923


21802

価格


高圧ケーブルの結束バンド・特殊

形状容器の蓋止め 円筒エアダクトの点検口

標準在庫品 納期








鉄製 C-228

ステンレス 鍵穴付ファスナー C-1228

STAINLESS FASTENERS WITH KEYHOLE

C-1228



ステンレス製で耐食性に優れて います。

仕様 製品自重: 114g 引張荷重:40kg

> 9 44

質:冷間圧延ステンレス

鋼板(SUS304)

19

ф

表面仕上:バレル研磨



質:冷間圧延鋼板(SPC)



表面仕上:亜鉛めっきユニクロ ム処理(MFZn)

用途 工作機械・工具箱

納期 標準在庫品

2- 5穴

[C-228]


仕様

商品番号	コード	価格
C-1228	20925	
C-228	21803	

20



意匠登録済



10

本図は締代0mmの場合です。